

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για τα κρασιά

Όσον αφορά το κρασί, η σωστή θερμοκρασία είναι πάντα σημαντική. Από τη θερμοκρασία του αέρα που εξασφαλίζει την τέλεια ανάπτυξη των σταφυλιών, σε εκείνη που διέπει τις διαδικασίες της ωρίμανσης στην παραγωγή και την ισορροπημένη θερμοκρασία για την αποθήκευση του κρασιού, όλα πρέπει να είναι τέλεια. Πάνω απ' όλα είναι η θερμοκρασία που καθορίζει τη γεύση και την ποιότητα του κρασιού, όπως και η θερμοκρασία σερβιρίσματος που θα καθορίσει την απόλαυσή σας.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά.



Ο φρέσκος αέρας που παρέχεται μέσω του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir και η κυκλοφορία του αέρα στο σύστημα ψύξης, εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα του αέρα.



Το πλήρως επεκτάσιμο ράφι πάνω σε **τηλεσκοπικούς** οδηγούς προσφέρει αποθηκευτικό χώρο για 30 όρθιες φιάλες. Ιδανικό για πώληση κρασιού με το ποτήρι αλλά και για τη σωστή παρουσίαση των κρασιών. Ειδικά διαχωριστικά επιτρέπουν την τοποθέτηση φιαλών διαφορετικού μεγέθους.

Δύο **ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης** μειώνουν την κατανάλωση και εξασφαλίζουν την ιδανική κυκλοφορία στη συσκευή



Ο φωτισμός **LED** στο εσωτερικό μπορεί να ρυθμιστεί για να δώσει ένα ευχάριστο φως στο εσωτερικό της συσκευής. Όλες οι συσκευές Vinidor είναι εξοπλισμένες με αυτό το καινοτόμο, χωρίς θερμότητα **LED** φως.



Τα χειροποίητα ράφια κατασκευάζονται από ακατέργαστο ξύλο και είναι ιδανικά για την αποθήκευση των φιαλών Bordeaux με ασφάλεια, παρέχοντας ταυτόχρονα μια σαφή οπτική αλλά και ευκολία στη πρόσβαση. Η αποθήκευση των φιαλών σε αντίθετες κατευθύνσεις επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.



Η ενσωματωμένη κλειδαριά είναι εξαιρετικά ανθεκτική και προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



Η εργονομική χειρολαβή slimline είναι ανοξείδωτη και εξαιρετικά καλαίσθητη.



Η πρακτική χειρολαβή της πόρτας από αλουμίνιο, με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος, επιτρέπει στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια.



Η **ηλεκτρονική οθόνη LCD** είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού. Με σαφές μενού πλοήγησης και ηλεκτρονικό έλεγχο αφής, παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες συντήρησης. Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας είναι ορατή από έξω στις συσκευές με γυάλινες πόρτες. Η πλοήγηση μέσω αφής εξασφαλίζει εύκολη επιλογή και χρήση των πολυάριθμων λειτουργιών ελέγχου.



Οι μεντεσέδες της πόρτας είναι αντιστρέψιμοι και επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή φοράς χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.

Η πόρτα με υποβοήθηση κλεισίματος διαθέτει αφαιρούμενο λάστιχο και εμποδίζει την απώλεια ψύξης.

WTpes 5972

Σειρά Vinidor

Vinidor Page 128

Η σειρά Vinidor προσφέρει απόλυτη ευελιξία και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα αποθήκευσης και των 2 ειδών κρασιού (κόκκινο-λευκό) και ράφια κρασιού πολλαπλής θερμοκρασίας σε μία μόνο συσκευή. Η σειρά έρχεται με μοντέλα για δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα στην απαιτούμενη θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +20°C. Ως εκ τούτου, μια συσκευή με τρεις ζώνες θερμοκρασίας μπορεί να αποθηκεύσει ταυτόχρονα κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, σαμπάνια και όλα στη βέλτιστη θερμοκρασία σεβριρίσματος τους. Η συντηρητές Vinidor προσφέρουν επίσης το τέλειο κλίμα για μακροχρόνια αποθήκευση κρασιού. Τα διαφορετικά μεγέθη των ζωνών θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τον πλήρως ρυθμιζόμενο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάνουν τους συντηρητές αυτής της σειράς κατάλληλους για σχεδόν οποιαδήποτε συλλογή κρασιών.



Θάλαμοι συντήρησης

GrandCru Page 130 Vinothek Page 132

Οι θάλαμοι αποθήκευσης προσφέρουν παρόμοιες συνθήκες με ένα κελάρι κρασιών. Επομένως, είναι μια ιδανική επιλογή τόσο για μακροχρόνια αποθήκευση αλλά για και αποθήκευση μεγάλων αποθεμάτων οίνου, πάντα με την επίτευξη της τέλειας θερμοκρασίας σεβριρίσματος. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από +5°C έως +20°C, κατά περίπτωση.



Συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας

Vinothek Page 134

Οι συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας της σειράς Vinothek προσφέρουν έναν ευέλικτο τρόπο αποθήκευσης για διαφορετικούς τύπους κρασιού, το καθένα στη τέλεια θερμοκρασία κατανάλωσής του. Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιούμε δημιουργεί διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Ως αποτέλεσμα το κόκκινο κρασί μπορεί να αποθηκευτεί στο ανώτερο τμήμα στους +8°C, ενώ το κάτω τμήμα με θερμοκρασία +5°C είναι ιδανικό για την αποθήκευση αφρώδους οίνου ή σαμπάνιας και στο μεσαίο τμήμα η θερμοκρασία είναι ιδανική για λευκό κρασί.



Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για τα κρασιά σας.

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για το κρασί είναι μεταξύ +10°C και +12°C. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή η θερμοκρασία να κρατηθεί όσο το δυνατόν σταθερή, καθώς είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να προστατευτεί η φυσική αρμονία του κρασιού.




Η ηλεκτρονική οθόνη LCD είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού. Με σαφές μενού πλοήγησης και ηλεκτρονικό έλεγχο αφής, παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες συντήρησης. Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας είναι ορατή από έξω στις συσκευές με γυάλινες πόρτες. Η πλοήγηση μέσω αφής εξασφαλίζει εύκολη επιλογή και χρήση των πολυάριθμων λειτουργιών ελέγχου.



Η σειρά Vinidor είναι εξοπλισμένη με στέρεα ξύλινα ράφια τοποθετημένα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς. Τα χειροποίητα ράφια κατασκευάζονται από ακατέργαστο ξύλο και είναι ιδανικά για την αποθήκευση των φιαλών Bordeaux με ασφάλεια, παρέχοντας ταυτόχρονα μια σαφή οπτική αλλά και ευκολία στη πρόσβαση. Η αποθήκευση των φιαλών σε αντίθετες κατευθύνσεις επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.



Η πρακτική τοποθέτηση των ραφιών της σειράς Vinidor ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες αποθήκευσης των φιαλών όσο και την παρουσίασή τους. Οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν οριζόντια στο πίσω μέρος.



Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Η Liebherr έχει μακρά παράδοση στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, δίνοντας πάντοτε έμφαση σε αυτόν τον τομέα από το στάδιο της αρχικής σχεδίασης των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό όργανο απόλυτης ακρίβειας, τα κορυφαία υλικά και εξαρτήματα, η υψηλή απόδοσης μόνωση και οι τεχνολογικά προηγμένοι συμπιεστές, διασφαλίζουν την τέλεια ενεργειακή απόδοση των ψυγείων.

Για μια ακόμη φορά η Liebherr πρωτοπορεί με την τρέχουσα σειρά ψυγείων και καταψυκτών, με ενεργειακές κλάσεις A+ to A+++/-20%.

Τα παρόντα μοντέλα προορίζονται μόνο για αποθήκευση κρασιών. Μέγιστη χωρητικότητα φιάλες bordeaux (0.75 l) σύμφωνα με οδηγία NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας: Με +25°C θερμοκρασία περιβάλλοντος, κλειστός εσωτερικός φωτισμός και +12°C εσωτερική θερμοκρασία. Ευρωπαϊκή οδηγία (EU) EN 153:2006

Κλιματικές κλάσεις: SN +10 °C to +32 °C ST +16 °C to +38 °C N +16 °C to +32 °C T +16 °C to +43 °C



Σειρά Vinidor Πολυζωνικοί συντηρητές	WTes 5872 Vinidor LED Soft System	WTes 5972 Vinidor LED Soft System	WTpes 5972 Vinidor LED	WTes 1672 Vinidor LED
Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	578/496 lt	593/516 lt	593/516 lt	123/95 lt
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr	178	211	155	34
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	700/742/1920	700/742/1920	700/742/1920	598/575/822
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	560/520/1695	560/520/1695	560/520/1695	510/440/550
Ενεργειακή κλάση ¹	<A>	<A>	<A>	<A>
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24h	180/0.493 kWh	182/0.498 kWh	182/0.498 kWh	137/0.375 kWh
Κλιματική κλάση/θερμοκρασία περιβάλλοντος	SN-ST/+10°C to +38°C	SN-ST/+10°C to +38°C	SN-ST/+10°C to +38°C	SN-ST/+10°C to +38°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	1.0 A	1.0 A	1.0 A	0.8 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι	ναι	ναι	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης/ψυκτικά κυκλώματα	3/3	2/2	2/2	2/2
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C
Υλικό πόρτας	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
Εξωτερικό υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι	ανοξείδωτο ατσάλι	ανοξείδωτο ατσάλι	ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή	Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή	Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή	MagicEye/εσωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό
Κλείδωμα για παιδιά	ναι	ναι	ναι	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED	LED	LED	LED
Μόνιμος φωτισμός/ρεοστάτης	ναι/ναι	ναι/ναι	ναι/ναι	ναι/ναι
Υλικό ραφιών/Αριθμός ραφιών	ξύλινα ράφια/13	ξύλινα ράφια/10	ξύλινα ράφια/6	ξύλινα ράφια/5
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	10	8	5	3
Ράφι παρουσίασης	1	1		
Ράφι όρθιων φιαλών			2	
Σχεδίαση	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem	ναι	ναι		
Χειρολαβή	Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος	Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος	ανοξείδωτο slimline	αλουμίνιο
Κλειδαριά	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη/ναι	δεξιά, αναστρέψιμη/ναι	δεξιά, αναστρέψιμη/ναι	δεξιά, αναστρέψιμη/ναι
Μικτό/καθαρό βάρος	142/134 kg	132/123 kg	131/123 kg	59/55 kg
Προαιρετικός εξοπλισμός				
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881291	9881291	9881291	9881289
Ράφι παρουσίασης (ξύλινο-μερικώς αναδιπλούμενο)	7112043	7112043		
Καρτελάκια τιμών	9094559	9094559	9094559	9094397
Γυαλιστικό ανοξείδωτου/καθαριστικό ανοξείδωτου	8409030/8409022	8409030/8409022	8409030/8409022	8409030/8409022
Ανοξείδωτο χειρολαβή ψυγείου πάγκου				9901071

¹ Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.



Αποθήκες κρασιών GrandCru	WKt 6451 GrandCru	LED	WKt 5552 GrandCru	LED	WKt 5551 GrandCru	LED	WKes 4552 GrandCru	LED	WKt 4552 GrandCru	LED	WKt 4551 GrandCru	LED
Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	666/625 lt		573/525 lt		547/499 lt		478/435 lt		478/435 lt		456/413 lt	
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr	312		253		253		201		201		201	
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	747/759/1930		700/742/1920		700/742/1920		700/742/1650		700/742/1650		700/742/1650	
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	615/560/1700		578/585/1640		578/560/1640		578/585/1370		578/585/1370		578/560/1370	
Ενεργειακή κλάση ¹	<A>		<A>		<A>		<A>		<A>		<A>	
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	118/0.323 kWh		140/0.382 kWh		111/0.302 kWh		133/0.364 kWh		133/0.364 kWh		106/0.288 kWh	
Κλιματική κλάση/θερμοκρασία περιβάλλοντος	SN-T/+10°C to +43°C		SN-ST/+10°C to +38°C		SN-T/+10°C to +43°C		SN-ST/+10°C to +38°C		SN-ST/+10°C to +38°C		SN-T/+10°C to +43°C	
Ψυκτικό υγρό	R 600a		R 600a		R 600a		R 600a		R 600a		R 600a	
Επίπεδο θορύβου	41 dB(A)		41 dB(A)		39 dB(A)		41 dB(A)		41 dB(A)		39 dB(A)	
Ένταση/Ισχύς	1.0 A		1.0 A		1.0 A		1.0 A		1.0 A		1.0 A	
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~	
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα		φυσική με ανεμιστήρα		φυσική με ανεμιστήρα		φυσική με ανεμιστήρα		φυσική με ανεμιστήρα		φυσική με ανεμιστήρα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναί		ναί		ναί		ναί		ναί		ναί	
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα		με έλεγχο ανεμιστήρα		με έλεγχο ανεμιστήρα		με έλεγχο ανεμιστήρα		με έλεγχο ανεμιστήρα		με έλεγχο ανεμιστήρα	
Ζώνες ψύξης/ψυκτικά κυκλώματα	1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1	
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +20°C		+5°C to +20°C		+5°C to +20°C		+5°C to +20°C		+5°C to +20°C		+5°C to +20°C	
Υλικό πόρτας	Χωρίς τζάμι, μπορντώ		Με τζάμι, μπορντώ πλαίσιο		Χωρίς τζάμι, μπορντώ		Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο		Με τζάμι, μπορντώ πλαίσιο		Χωρίς τζάμι, μπορντώ	
Εξωτερικό υλικό	μπορντώ		μπορντώ		μπορντώ		ανοξείδωτο ατσάλι		μπορντώ		μπορντώ	
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	MagicEye/ εξωτερική ψηφιακή		MagicEye/ εσωτερική ψηφιακή		MagicEye/ εσωτερική ψηφιακή		MagicEye/ εσωτερική ψηφιακή		MagicEye/ εσωτερική ψηφιακή		MagicEye/ εσωτερική ψηφιακή	
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική		οπτικοακουστική		οπτικοακουστική		οπτικοακουστική		οπτικοακουστική		οπτικοακουστική	
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό		ηχητικό		ηχητικό		ηχητικό		ηχητικό		ηχητικό	
Κλείδωμα για παιδιά	ναί		ναί		ναί		ναί		ναί		ναί	
Εσωτερικός φωτισμός	LED		LED		LED		LED		LED		LED	
Εσωτερικός φωτισμός μόνιμος	ναί		ναί		ναί		ναί		ναί		ναί	
Υλικό ραφιών/αριθμός ραφιών	ξύλινα ράφια/7		ξύλινα ράφια/7		ξύλινα ράφια/7		ξύλινα ράφια/6		ξύλινα ράφια/6		ξύλινα ράφια/6	
Μετακινούμενα ράφια	ναί		ναί		ναί		ναί		ναί		ναί	
Design	SwingLine		HardLine		HardLine		HardLine		HardLine		HardLine	
Χειρολαβή	Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος		Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος		Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος		Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος		Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος		Αλουμίνιο με μηχανισμό ανοίγματος	
Κλειδαριά	ναί		Ναι		Ναι		Ναι		Ναι		Ναι	
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη/ναί		δεξιά, αναστρέψιμη/ναί		δεξιά, αναστρέψιμη/ναί		δεξιά, αναστρέψιμη/ναί		δεξιά, αναστρέψιμη/ναί		Ναι	
Μικτό/καθαρό βάρος ¹	94/86 kg		107/99 kg		96/87 kg		95/87 kg		96/88 kg		86/79 kg	
Προαιρετικός εξοπλισμός												
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881291		9881291		9881291		9881291		9881291		9881291	
Ξύλινα ράφια			9881261		9881261		9881261		9881261		9881261	
Ράφι παρουσίασης (ξύλινο-μερικής αναδιπλούμενο)			7113619		7113619		7113619		7113619		7113619	
Καρτελάκια τιμών	9094559		9094559		9094559		9094559		9094559		9094559	
Στήριγμα φιαλών			7436193		7436193		7436193		7436193		7436193	
Γυαλιστικό ανοξείδωτου							8409030					
Καθαριστικό ανοξείδωτου							8409022					

¹ Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.



Αποθήκες κρασιών Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKr 1811 Vinothek
Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	427/395 lt	409/377 lt	336/309 lt	322/295 lt	145/134 lt	145/128 lt
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr	200	200	164	164	66	66
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	600/739/1650	600/739/1650	600/739/1350	600/739/1350	600/613/890	600/613/890
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	500/560/1466	500/560/1466	500/560/1166	500/560/1166	500/440/710	500/440/710
Ενεργειακή κλάση ¹	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	168/0.458 kWh	103/0.282 kWh	161/0.441 kWh	99/0.269 kWh	113/0.307 kWh	113/0.308 kWh
Κλιματική κλάση	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10°C to +38°C	+10°C to +43°C	+10°C to +38°C	+10°C to +43°C	+10°C to +38°C	+10°C to +43°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Επίπεδο θορύβου	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	1.0 A	1.0 A	0.8 A	0.8 A	0.5 A	0.5 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης	1	1	1	1	1	1
Ψυκτικά κυκλώματα	1	1	1	1	1	1
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C	+5°C to +20°C
Υλικό πόρτας	Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο	Χωρίς τζάμι, μπορντώ	Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο	Χωρίς τζάμι, μπορντώ	Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο	Χωρίς τζάμι, μπορντώ
Εξωτερικό υλικό	μαύρο	μαύρο	μαύρο	μαύρο	μαύρο	μαύρο
Σύστημα ελέγχου/Ενδειξη θερμοκρασίας	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή	MagicEye/εξωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό	ηχητικό
Κλειδωμα για παιδιά	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι
Εσωτερικός φωτισμός μόνιμος	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι
Υλικό ραφιών	ξύλινα ράφια	ξύλινα ράφια	ξύλινα ράφια	ξύλινα ράφια	μεταλλικό	μεταλλικό
Αριθμός ραφιών	6	6	4	4	3	3
Μετακινούμενα ράφια	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Χειρολαβή	Slimline μαύρη	Slimline μαύρη	Slimline μαύρη	Slimline μαύρη	Slimline μαύρη	Slimline μαύρη
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη	δεξιά, αναστρέψιμη	δεξιά, αναστρέψιμη	δεξιά, αναστρέψιμη	δεξιά, αναστρέψιμη	δεξιά, αναστρέψιμη
Αφαιρούμενο λάστρο πόρτας	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι
Μικτό/καθαρό βάρος	85/79 kg	72/67 kg	70/65 kg	58/53 kg	45/41 kg	39/36 kg
Προαιρετικός εξοπλισμός						
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881291	9881291	9881291	9881291	9881291	9881291
Ξύλινα ράφια	9881263	9881263	9881263	9881263		
Γαλβανισμένες σχάρες					7112035	7112035
Καρτελάκια τιμών	9094559	9094559	9094559	9094559	9086723	9086723
Κλειδαριά	9094443	9094443	9094443	9094443	9094443	9094443

¹ Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.

Ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Οι συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας της σειράς Vinothek προσφέρουν έναν ευέλικτο τρόπο αποθήκευσης για διαφορετικούς τύπους κρασιού, το καθένα στη τέλεια θερμοκρασία κατανάλωσής του. Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, δημιουργεί διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Ως αποτέλεσμα, το κόκκινο κρασί μπορεί να αποθηκευτεί στο ανώτερο τμήμα στους +18°C, ενώ το κάτω τμήμα με θερμοκρασία +5°C είναι ιδανικό για την αποθήκευση αφρώδους οίνου ή σαμπάνιας και στο μεσαίο τμήμα η θερμοκρασία είναι ιδανική για λευκό κρασί.



Οι συντηρητές κρασιού είναι εξοπλισμένοι με ακριβές σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. Οι συσκευές αυτές ενσωματώνουν ένα ειδικό σύστημα ελέγχου του κλίματος που μπορεί να διαχέει τις θερμοκρασίες σε στρώσεις. Στην άνω ζώνη, για παράδειγμα, το κόκκινο κρασί μπορεί να διατηρείται σε +16°C έως +18°C, ενώ η κάτω ζώνη ρυθμίζεται σε θερμοκρασία +5°C to +7°C.



Ιδανική **υγρασία** μέσω ηφαιστειογενούς πέτρας. Η υγρασία στα μοντέλα Vinothek μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ηφαιστειογενούς πέτρας.




Το φινιρίσμα ασφαλείας στους συντηρητές Liebherr εγγυάται την ουσιαστική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η χειρολαβή της πόρτας, λεπτή και σε μαύρο χρώμα, είναι αισθητικά άρτια και εργονομικά σχεδιασμένη για ευκολία στο άνοιγμα.




Για την ιδανική παρουσίαση των καλύτερων κρασιών σας, έχουμε τοποθετήσει το εσωτερικό φως με αυτόνομο διακόπτη.

1.247 €



1.164 €



Πολυζωνικοί συντηρητές κρασιών Vinothek

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	427/395 lt
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux 0.75 Ltr	200
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	600/739/1650
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	500/560/1466
Ενεργειακή κλάση¹	<A>
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	168/0.460 kWh
Κλιματική κλάση	SN-ST
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10°C to +38°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a
Επίπεδο θορύβου	41 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	1.0 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	Στατικό
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι
Έλεγχος υγρασίας	Πέτρες λάβας
Ζώνες ψύξης	6
Ψυκτικά κυκλώματα	1
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +18°C
Υλικό πόρτας	Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
Εξωτερικό υλικό	μαύρο
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	MagicEye /εξωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό
Κλείδωμα για παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός-μόνιμος	ναι
Υλικό ραφιών	ξύλινα ράφια
Αριθμός ραφιών	6
Μετακινούμενα ράφια	ναι
Design	HardLine
Χειρολαβή	Slimline μαύρη
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη
Αφαιρούμενο λάστρο πόρτας	ναι
Μικτό/καθαρό βάρος	85/78 kg

Προαιρετικός εξοπλισμός

Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881291
Κιτ πέτρες λάβας	9591517
Ξύλινα ράφια	9881263
Καρτελάκια τιμών	9094559
Κλειδαριά	9094443

WTb 4212 Vinothek

427/395 lt
200
600/739/1650
500/560/1466
<A>
168/0.460 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
41 dB(A)
1.0 A
50 Hz/220-240V~
Στατικό
ναι
Πέτρες λάβας
6
1
+5°C to +18°C
Με τζάμι, μαύρο πλαίσιο
μαύρο
MagicEye /εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
85/78 kg

WTr 4211 Vinothek

409/377 lt
200
600/739/1650
500/560/1466
<A>
167/0.457 kWh
SN-ST
+10°C to +38°C
R 600a
40 dB(A)
1.0 A
50 Hz/220-240V~
Στατικό
ναι
Πέτρες λάβας
6
1
+5°C to +18°C
Χωρίς τζάμι, μπρονζώ
μαύρο
MagicEye /εξωτερική ψηφιακή
οπτικοακουστική
ηχητικό
ναι
ναι
ξύλινα ράφια
6
ναι
HardLine
Slimline μαύρη
δεξιά, αναστρέψιμη
ναι
73/68 kg

¹ Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 6a.

1.894 €



1.941 €



Ράφια, κατασκευασμένα από ακατέργαστο ξύλο. Οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν σε αντίθετες κατευθύνσεις για να κάνουν πλήρη χρήση της χωρητικότητας. Τα ξύλινα ράφια είναι σχεδιασμένα ώστε οι φιάλες Bordeaux να είναι απόλυτα σταθερές.

Το σύστημα σήμανσης με κλιπ, παρέχει μια γρήγορη και σαφή εικόνα για τοποθέτηση σε καταστήματα. Οι ετικέτες τοποθετούνται εύκολα στα κλιπ, το οποίο μπορεί να μετακινηθεί όπου απαιτείται.



Ο φωτισμός LED στα μεμονωμένα διαμερίσματα ψύξης μπορεί να ρυθμιστεί για να δώσει ένα ευχάριστο φως στο εσωτερικό της συσκευής. Για ιδανική παρουσίαση των καλύτερων κρασιών σας, το εσωτερικό φως ελέγχεται με ξεχωριστό διακόπτη σε συντηρητές με γυάλινη πόρτα.

Συντηρητές κρασιού πάγκου GrandCru

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	135/110 lt
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux	46
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	600/at least 580/820-870
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	510/440/488
Ενεργειακή κλάση¹	<A>
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	145/0.396 kWh
Κλιματική κλάση	SN-ST
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10°C to +38°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	0.8 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης	1
Ψυκτικά κυκλώματα	1
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +20°C
Υλικό πόρτας	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	MagicEye/εσωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό
Κλειδωμα για παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης	ναι/-
Υλικό ραφιών	ξύλινα ράφια
Αριθμός ραφιών/τηλεσκοπικοί οδηγοί	4/3
Χειρολαβή	Aluminium Χειρολαβή
Κλειδαριά	Ναι
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη
Αφαιρούμενο λάστρο πόρτας	ναι
Μικτό/καθαρό βάρος	49/42 kg

Προαιρετικός εξοπλισμός

Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881289
Καρτελάκια τιμών	9094559
Στήριγμα φιαλών	7436193
Ανοξείδωτη χειρολαβή ψυγείου πάγκου	9901071
Σετ πλαϊνής σύνδεσης	9902240
Γυαλιστικό ανοξείδωτου	8409030
Καθαριστικό ανοξείδωτου	8409022

UWKes 1752 GrandCru

LED Built-in

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	135/110 lt
Μέγιστος αριθμ.φιαλών Bordeaux	46
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	600/at least 580/820-870
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	510/440/488
Ενεργειακή κλάση¹	<A>
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	145/0.396 kWh
Κλιματική κλάση	SN-ST
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10°C to +38°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	0.8 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης	1
Ψυκτικά κυκλώματα	1
Εύρος θερμοκρασίας	+5°C to +20°C
Υλικό πόρτας	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	MagicEye/εσωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό
Κλειδωμα για παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης	ναι/-
Υλικό ραφιών	ξύλινα ράφια
Αριθμός ραφιών/τηλεσκοπικοί οδηγοί	4/3
Χειρολαβή	Aluminium Χειρολαβή
Κλειδαριά	Ναι
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά, αναστρέψιμη
Αφαιρούμενο λάστρο πόρτας	ναι
Μικτό/καθαρό βάρος	49/42 kg

¹ Πίνακας ενεργειακών κλάσεων σελ.9. Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1369 Βα.



Τα πούρα αποθηκεύονται σε δυο ειδικά κουτιά παρουσίασης διαφορετικού ύψους, τα οποία αφαιρούνται εύκολα και είναι κατασκευασμένα από ισπανικό κέδρο. (ZKes 453).



Το ενσωματωμένο λεκανάκι χωρά ένα λίτρο απεσταγμένου νερού. Ειδικοί αισθητήρες ρυθμίζουν την υγρασία από 68% έως 75%. Η ψηφιακή ένδειξη ειδοποιεί για την ανάγκη αναπλήρωσης νερού. (ZKes 453).

Υγραντήρας πούρων

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	43/39 lt
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	425/478/612
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	300/274/340
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	162/0.443 kWh
Κλιματική κλάση	N
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+16°C to +32°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a
Επίπεδο θορύβου	40 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	0.5 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης	1
Ψυκτικά κυκλώματα	1
Εύρος θερμοκρασίας	+16°C to +20°C
Υγρασία	68% to 75%
Υλικό πόρτας	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο/SmartSteel
Εξωτερικό υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι with SmartSteel
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό
Κλειδωμα για παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης	ναι/ναι
Υλικό ραφιών	ξύλινα-ισπανικός κέδρος
Αριθμός ραφιών	2
Κουτί παρουσίασης	2
Design	HardLine
Κλειδαριά	Ναι
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά/όχι
Μικτό/καθαρό βάρος	34/30 kg

Προαιρετικός εξοπλισμός

Φίλτρο ενεργού άνθρακα	9881287
Κάτω κάλυμμα για τοποθέτηση σε τοίχο	9590519

ZKes 453 Humidor

LED Cigar

Συνολική χωρητικότητα/καθαρή χωρητικότητα	43/39 lt
Εξωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	425/478/612
Εσωτερικές διαστάσεις μ/π/υ cm	300/274/340
Κατανάλωση ενέργειας χρόνος/24hrs	162/0.443 kWh
Κλιματική κλάση	N
Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+16°C to +32°C
Ψυκτικό υγρό	R 600a
Επίπεδο θορύβου	40 dB(A)
Ένταση/Ισχύς	0.5 A
Συχνότητα/Τάση	50 Hz/220-240V~
Σύστημα ψύξης	φυσική με ανεμιστήρα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	ναι
Έλεγχος υγρασίας	με έλεγχο ανεμιστήρα
Ζώνες ψύξης	1
Ψυκτικά κυκλώματα	1
Εύρος θερμοκρασίας	+16°C to +20°C
Υγρασία	68% to 75%
Υλικό πόρτας	Γυάλινη πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο/SmartSteel
Εξωτερικό υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι with SmartSteel
Σύστημα ελέγχου/Ένδειξη θερμοκρασίας	Οθόνη LCD/εσωτερική ψηφιακή
Προειδοποίηση βλάβης	οπτικοακουστική
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	ηχητικό
Κλειδωμα για παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Μόνιμη ενεργοποίηση/ρεοστάτης	ναι/ναι
Υλικό ραφιών	ξύλινα-ισπανικός κέδρος
Αριθμός ραφιών	2
Κουτί παρουσίασης	2
Design	HardLine
Κλειδαριά	Ναι
Μεντεσέδες/αλλαγή φοράς	δεξιά/όχι
Μικτό/καθαρό βάρος	34/30 kg

Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Οι οσμές από τον περιβάλλοντα αέρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του κρασιού. Οι συντηρητές Liebherr έρχονται με ένα εύκολο στην αντικατάσταση φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir για να εξασφαλίσει καθαρό αέρα, να φιλτράρει τις οσμές και να διασφαλίσει την ποιότητα του κρασιού.



Πέτρες λάβας.

Η υγρασία στους συντηρητές πολλαπλής θερμοκρασίας Vinothek μπορεί να αυξηθεί όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας πέτρες λάβας.



Ξύλινα ράφια / Ράφια παρουσίασης

Ράφια, κατασκευασμένα από ακατέργαστο ξύλο. Οι φιάλες μπορούν να αποθηκευτούν σε αντίθετες κατευθύνσεις για να κάνουν πλήρη χρήση της χωρητικότητας. Τα ξύλινα ράφια είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι απόλυτα σταθερές οι φιάλες Bordeaux. Χρησιμοποιούνται για τα «ιδιαίτερα» κρασιά ή για ήδη ανοιχτές φιάλες.



Γαλβανισμένο ράφι (σχάρα)

Προαιρετικά διατίθεται γαλβανισμένο ράφι



Σύστημα ετικετών clip-on

Το σύστημα σήμανσης με κλιπ παρέχει μια γρήγορη και σαφή εικόνα σε τοποθέτηση για καταστήματα. Οι ετικέτες μπορούν εύκολα να εισαχθούν μέσα στα κλιπ το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί όπως απαιτείται.



Στήριγμα φιαλών

Το πρακτικό στήριγμα φιαλών επιτρέπει την αποθήκευση ακόμη περισσότερων φιαλών.



Κάτω κάλυμμα για τοποθέτηση σε τοίχο

Καλύπτει την κάτω πλευρά, επιτρέποντας στις συσκευές που αναρτώνται να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς να είναι ορατό το κάτω μέρος.



Καθαριστικό ανοξειδωτου χάλυβα.

Καθαρίζει αξιόπιστα και απαλά τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, αφαιρεί τις δαχτυλιές και τους λεκέδες από τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Καθαρίζει γρήγορα και επίσης εμποδίζει την συσσώρευση σε επίμονες βρωμιές. (Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε SmartΑτσάλι.)



Κλειδαριά

Η κλειδαριά αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση. Απλή τοποθέτηση στη σειρά Vinothek.



Ανοξειδωτη λεπτή χειρολαβή.

Προαιρετικά προσφέρεται μια ανοξείδωτη λεπτή χειρολαβή εξαιρετικής ποιότητας και αίσθησης.



Σημειώσεις